


保安機材リース & 販売カタログ



CONTENTS



保安道路企画株式会社
HOANDORO KIKAKU

保安機材リース & 販売カタログ

LEASE & SALES
PRODUCTS

CATALOG

Vol.01

PAGE 01	目次 Contents
PAGE 02	リースの流れ Flow of lease
PAGE 03	コーン類 Cone
PAGE 04	コーン類 Cone
PAGE 05	フェンス・バリケード類 Fence & Barricade
PAGE 06	フェンス・バリケード類 Fence & Barricade
PAGE 07	規制材 Regulating member
PAGE 08	立て看板 Signboard
PAGE 09	立て看板 Signboard
PAGE 10	立て看板 Signboard
PAGE 11	イメージアップ商品 Image enhancement
PAGE 12	イメージアップ商品 Image enhancement
PAGE 13	規制材(夜間) Regulating member [nighttime]
PAGE 14	規制材(夜間) Regulating member [nighttime]
PAGE 15	現場施設、養生、安全対策 Field / Cure / Safety measure
PAGE 16	イメージアップ実績、案内・看板・サイン実績 Case
PAGE 17	件名版 Subject plate
PAGE 18	黒板 Blackboard
PAGE 19	黒板フォーマット依頼書 Blackboard request sheet
PAGE 20	黒板フォーマット依頼書 Blackboard request sheet
PAGE 21	お知らせ看板フォーマット依頼書 SL Signboard request sheet
PAGE 22	件名版フォーマット依頼書 Subject plate request sheet


凡例

販売品

販売可能製品です。販売価格などはお問い合わせください。

リース品

リース可能製品です。リース条件などはお問い合わせください。



ソーラー

太陽光発電対応製品です。



夜間

夜間設置可能製品です。



高輝度

高輝度対応製品です。

リースの流れ

STEP 1

電話にてご予約ください

 **045-955-4311**

その他見積りや商品に関する質問など、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。



ご連絡の前に、下記の**チェックポイント**をご確認いただくと予約がスムーズです



機材名



数量



現場名



日付(開始日・終了日)

STEP 2

お受け取り方法

引き取りの場合

当社事務所で直接お越しください。

住所

横浜市旭区鶴ヶ峰本町 1-12-10



配送の場合



下記事項をご確認の上、ご連絡ください。



機材配送の日時



配送先住所・ご担当者様(電話番号)



配送の際の注意事項

ご指定時間に現場まで
配送いたします。



STEP 3

ご返却方法

返却の場合

当社事務所に直接ご返却ください。

住所

横浜市旭区鶴ヶ峰本町 1-12-10



引き上げの場合



下記事項をご確認の上、ご連絡ください。



機材引き上げの日時



引き上げ先住所・ご担当者様(電話番号)



引き上げの際の注意事項

ご指定時間に現場まで
引き上げに伺います。



コーン類

工事現場の区画や危険・進入禁止エリアなどの区分に

レボコーン

販売

リース



特徴

柔軟・丈夫な素材により耐久性が高い。
高輝度反射シートを使用。
重石不要。

サイズ H700mm

重さ 3.2kg

材質 PVC

装着可能オプション



スコッチコーン

販売

リース



特徴

軽量のカラーコーン。

サイズ H700mm

材質 PE

装着可能オプション



LEDコーン

販売

リース



特徴

【電池タイプ】 ※単一電池4個使用。
内照式のコーン。内側のスイッチで簡単に点灯・点滅を選択可能。

サイズ H700mm

材質 PE

稼働時間(目安)※ 点灯:約80時間/点滅:約240時間



夜間

※ 新品電池使用時の目安となります。


装着可能オプション



保安灯

販売

リース



通常時

特徴

レボコーンの上部に取り付け可能。
夜間になると自動でLEDが点滅。

稼働時間(目安)※ 約14日間

※ 満充電時の目安となります。

ソーラー 夜間

装着可能製品


レボコーン

A

コーンベッド

販売

リース



特徴

スコッチコーン用の重石。

重さ 2.0kg

材質 ゴム

装着可能製品

スコッチコーン

LEDコーン

B

コーンバー

販売

リース



特徴

工事現場の規制に。

サイズ $\phi 34\text{mm} \times 2\text{m}$

材質 PE

装着可能製品

レボコーン

スコッチコーン

LEDコーン

C

コーン用矢印版

販売

リース



特徴

コーンサインの矢印板。

サイズ H300mm×W500mm

装着可能製品

レボコーン

スコッチコーン

LEDコーン

D

コーンサイン

販売

リース



特徴

コーンに表示板を設置して使用。
表示板の文言を現場に合わせて選択可能。

サイズ H500mm×W300mm

装着可能製品

レボコーン

スコッチコーン

LEDコーン

50m
先
工事
中

100m
先
工事
中

工事
中

まわり
道

停止
位置

立入
禁止

中央
線

歩行
者道
路

段差
あり

合計9種類の中から選べます。

E

コーン類

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

フェンス・バリケード類

工事現場の区画や建設現場での仮囲いに

ネットフェンス

販売

リース



ネットフェンス


イメージフェンス

特徴

工事現場の仮囲いに。

サイズ H1.8m×W1.8m

材質 鉄



フェンスバンド
ネットフェンスの固定に。

扉フェンス

販売

リース



扉フェンス


イメージ扉フェンス

特徴

フェンスを囲って使用する際の出入り口に。

サイズ H1.8m×W1.8m

材質 鉄



フェンスバンド
ネットフェンスの固定に。

コンクリート台・鋳物台

販売

リース



ネットフェンス+コンクリート台

ネットフェンス+鋳物台



コンクリート台



鋳物台

特徴

フェンスの重石・固定に。

サイズ H118mm×W180mm×D250mm

コンクリート台

重さ 10kg

材質 コンクリート

鋳物台

重さ 9.5kg

材質 鉄

フェンスシート (無地・文字)

販売



無地

文字あり

特徴

工事現場の目隠しや防塵対策に。

サイズ H900mm×W1740mm

材質 ポリエチレン

コーン類

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

フェンス・バリケード類

工事現場の区画の簡易なバリケードとして

バルサフェンス

リース



特徴

イベント会場などに。簡単に設置可能。重石不要、ジョイントなしで連結して使用可能。

サイズ H1.0m×W1.25m

重さ 8kg

材質 プラスチック

プラスチックフェンス

販売

リース



特徴

イベント会場や工事のイメージを和らげたい際に。プラスチック製で軽量。

サイズ H1.2m×W1.0m

材質 プラスチック



フェンス
ジョイント

MAスタンド+単管

販売

リース



単管4m(広範囲向け)



単管2m

特徴

長期的な仮囲いに。



バイス付保安灯

様々な機材に設置可能。

夜間になると自動でLEDが点滅します。

☀ ソーラー

🌙 夜間

販売

リース

マンホール屏風

販売

リース



マンホール4面



マンホール2面

特徴

マンホール作業時に。穴が開いている危険箇所の簡易的な仮囲いとして。

サイズ 一面:H0.8m×W1.0m

A型バリケード

販売

リース



特徴

簡易的な仮囲いに。

サイズ 一面:H0.8m×W1.0m

重さ 1.8kg

材質 鉄

バリケード用ベッド

販売

リース



A型バリケード用の重石。

サイズ H120mm×W490mm

重さ 6.5kg

材質 鉄

公団型矢印板 (折り畳み式)

販売

リース



特徴

折り畳みで持ち運び便利。

サイズ H600mm×W900mm

公団型矢印板 (高輝度/折畳)

販売

リース



特徴

国道・夜間の工事に。

サイズ H600mm×W900mm


夜間

高輝度

フラッシャーパネル

販売

リース



発光時

特徴

【電池タイプ】 ※ 単一電池2個使用
夜間の誘導表示に。

サイズ H470mm×W816mm

稼働時間(目安) ※ 約80時間


夜間

※ 新品電池使用時の目安となります。

コードプロテクター

販売

リース





特徴

工場内や道路でのコードの保護に。

歩行者マット (0.6m×3.6m/1m×10m)

販売

リース



サイズ H3.6m×W0.6m

サイズ H10m×W1m

特徴

工事現場等で歩行者用通路の確保に。

クッションドラム

販売

リース



特徴

本体内部に水袋を使用(1袋20kg×5個)。
販売では高輝度もあります。

仮設停止ライン (L2300×W190)

販売

リース



特徴

工事現場での停止線に。

立て看板

工事現場付近での看板による注意喚起や通行人の誘導に

SL看板

販売

リース

特徴

現場での用途に合わせた注意喚起に。

道路工事の際に必要なSLサイズの予告看板はP21に注文用フォーマットがございますので、そちらをご利用下さい。

サイズ H1400mm×W550mm

重さ 1.6kg



お願い



工事中



工事予告



工事予告



工事予告



工事予告



立入禁止



片側交互通行



片側通行



幅員減少



車線減少



通行止



車両通行止



段差あり



停止位置



一時停止



徐行



速度落とせ



右折禁止



左折禁止



歩行者通路



通り抜け



まわり道




車両出入口




右によつて



左によつて



工事情報



工事告知

コーン類

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

立て看板

工事現場付近での看板による注意喚起や通行人の誘導に

高輝度SL看板

販売

リース


特徴

夜間の工事や国道での工事の際に。高輝度反射シートにより夜間の視認性が抜群。

サイズ H1400mm×W550mm

重さ 1.6kg

🌙 夜間 ✨ 高輝度



お願い



工事中



工事予告



工事予告



工事予告



工事予告



まわり道



片側交互通行



片側通行



幅員減少



車線減少



車線減(左矢)



車線減(右矢)



段差注意



停止位置



一時停止



徐行



速度落とせ



通行止



車両通行止



歩行者通路



右折禁止




左折禁止




車両出入口




右によって



左によって



工事区間始まり



工事区間終り

コーン類

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

立て看板

工事現場付近での看板による注意喚起や通行人の誘導に

スリム看板

販売

リース



■ 特徴

道幅の狭い道路工事に。

看板ベッド

販売

リース



■ 特徴

SL看板に設置し、重石を乗せることが可能。

バリストーン

販売

リース



■ 特徴

看板ベッドと合わせて。

重さ 満水時11kg

材質 プラスチック

SL用まもる君・まもる君クリップ

販売



■ 特徴

SL看板の枠を保護するクッション材。



まもる君クリップ

販売

リース

SL用まもる君のズレ・外れを防止。

SL用エア・ブロック

販売



■ 特徴

SL看板の枠を保護するカバー。
テックスビスで固定。

材質 ポリエチレン樹脂

コーン類

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

公共工事におけるイメージアップとは、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うためのものです。

イメージアップには大きく4つの項目に分かれています。

「仮設関係」「営繕関係」「安全関係」「地域とのコミュニケーション」

この中で特に皆さんが取り組みやすい「仮設関係」のイメージアップ商品をご紹介します。

口グサ

販売



特徴

景觀に優れた木製枠。

簡単にイメージアップ出来る「間伐材を利用したログ枠看板」

従来の鉄枠と比べ、製作時のCO2が格段に削減されている、環境に優しい商品。

横浜市での認定品

横浜市の環境創造局 技術管理課より、イメージアップ認定品として承認済み。

認定品なのでご安心してご利用頂くことができます。

再利用可能

内枠に看板の板を打ち付けている為、何回か繰り返し頂いた後も、内枠を交換すれば何度でもご利用頂くことが可能。

管理方法のポイント

間伐剤には腐食防止剤を使用していますが、定期的に腐食防止剤を使用すると長期利用が可能に。

選べるサイズ

縮小件名板サイズ H700mm×W1100mm

市型件名板サイズ H1100mm×W1400mm

ピクト入り件名板(バックプリント)

販売



横浜市神奈川区
イメージキャラクター
かめ太郎



横浜市旭区
イメージキャラクター
あさひくん



港北土木事務所
キャラクター
どぼくねア



横浜市緑区
イメージキャラクター
ミドリン



横浜市港北区
キャラクター
ミズキー

特徴


件名板にイラストを入れて親しみやすいイメージに。
お好きなイラストを印刷可能。

※ キャラクターの使用許可については、各自治体にご確認の上、ご使用ください。

フェンスギャラリー

販売

リース



■ 特徴

公園や小学校などの子どもや人が多い場所に。

ロードサイン

販売



■ 特徴

路面に敷いて歩行者への注意喚起に。特注品も製作可能。

プランター

販売

リース



■ 特徴

工事現場を華やかに。
季節に合わせた花をご提案可能。

こども110番看板

販売



■ 特徴

近隣の皆さんと一緒に子どもたちを守り、社会貢献に。

コーン類

フェンス・バリアード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生


安全対策

件名板・黑板

フラッシャーパネル

販売

リース



発光時

■ 特徴

【電池タイプ】 ※ 単一電池2個使用
夜間の誘導表示に。

サイズ H470mm×W816mm

稼働時間(目安)※ 約80時間



夜間

※ 新品電池使用時の目安となります。

大型回転灯（ソーラー・電源兼用）

販売


リース



■ 特徴

【電源・ソーラー兼用タイプ】
夜間工事の注意喚起に。

サイズ φ600mm(点灯部分)×H1050mm



ソーラー



夜間

小型サインライト

販売

リース



■ 特徴

【電源タイプ】
夜間工事の電光表示板。

サイズ H1655mm×W920mm




夜間

中型サインライト

販売

リース



■ 特徴

【電源タイプ】
夜間工事の電光表示板。

サイズ H1900mm×W1600mm



夜間

チューブライト (ソーラー/電源)

販売

リース




■ 特徴

【電源タイプ・ソーラータイプ】

様々な機材に巻きつけて、夜間に自動点滅。

サイズ φ23mm×10m

材質 塩化ビニール



ソーラー



夜間

回転灯

販売

リース



■ 特徴

【電源タイプ】

工事車両の出入りの際の注意喚起に。



夜間

ミニバルーンライト

販売

リース



■ 特徴

【電源タイプ】

移動が伴う夜間工事での照明に。



夜間

投光機

販売

リース



■ 特徴

【電源タイプ】

夜間工事の簡易的な照明に。



夜間

コーン類

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

仮設ハウス

リース



特徴

長期的な現場での現場事務所や詰所に。

仮設トイレ

リース



特徴

現場でのトイレに。

プラシキ

販売

リース



特徴

工事現場での車両乗り入れの養生に。

サイズ ① 1220×2440mm(4-8、約3㎡)


サイズ ② 915×1,830mm(3-6、約1.6㎡)

材質 ポリエチレン

ゴムマット

販売

リース



特徴

足元が悪い現場に。

安全対策

現場で作業する方の安全対策・周辺住民への配慮に

防音シート

リース



特徴

現場の騒音をシャットアウトし、周囲環境への配慮に。

ラッセルネット（安全ネット）

リース




特徴

現場に水平に張って、墜落や資材の落下の危険性を回避する安全ネット。

セフティブロック

リース



特徴

工事現場での転落事故防止に。

親綱・緊張器

リース



特徴

工事現場での転落事故防止に。

直結式ロックマン


イメージアップ実績

プランター＋ログ枠看板



工事の件名板には間伐材を使ったエコな木枠を使用しております。造花のプランターも併用することで、工事現場のイメージを緩和、景観に配慮した自然で温かみのある現場にすることが可能です。

イルミネーション




夜間の工事現場では、イルミネーションで明るくイメージアップが可能です。また、人通りの多い工事現場でもイルミネーションによって現場を通る方を楽しませることが出来るので最適です。

ピクト入りSL看板＋ログ枠



SL看板サイズの説明看板です。看板の背景に季節のデザインを入れて、木枠を付けることで、親しみやすくなりイメージアップにつながります。

プランター付きバリケード



プランターとバリケードを兼ね備えたイメージアップ商品です。動物柄の可愛いバリケードにプランターを付けることで、現場が明るく親しみやすくなり、イメージアップに効果的です。

案内看板・サイン実績

触知式案内サイン



トイレを案内する触知式案内サインです。特徴はサインの表面に設置した透明な板にトイレまでの道筋を点字で標示することで、ユニバーサルデザインになっています。

案内看板



公園の中に設置された案内看板です。看板のサイズH1.2m×1.8mと大きいため、公園内でも目立つため分かりやすいです。

件名板

工事の内容を周辺住民・通行者に周知する工事説明看板

県タイプ件名板 (1100×1400)

販売



■ 特徴

神奈川県発注の工事の件名板。

サイズ H1400mm×W1100mm

市型件名板 (1100×1400)

販売




■ 特徴

横浜市発注の工事の件名板。

サイズ H1400mm×W1100mm

縮小件名板 (700×1100)

販売




■ 特徴

横浜市発注の工事の件名板の縮小サイズ(件名板の主流サイズ)。

サイズ H1100mm×W700mm

まわり道看板 (900×1200)

販売



■ 特徴

現場の地図を入れることが可能。

サイズ H1200mm×W900mm

ログ枠

販売



■ 特徴


景観に優れた木製枠。
簡単にイメージアップ出来る「間伐材を利用したログ枠看板」
従来の鉄枠と比べ、製作時のCO2が格段に削減されている、環境に優しい商品。

縮小件名板サイズ H700mm×W1100mm

市型件名板サイズ H1100mm×W1400mm

市型・縮小・看板用まもる君

販売



■ 特徴

看板を保護するクッション材。
件名版、看板の各サイズ有り。

市型・縮小用エア・ブロック

販売



■ 特徴

ドリルネジで固定する枠を保護するカバー。
件名版、看板の各サイズ有り。

フェンス・バリケード類

規制材

立て看板

イメージアップ商品

規制材(夜間)

現場施設、養生

安全対策

件名板・黒板

県タイプ黒板 (500×700) ※アルミ枠

販売

工事名	年度	(施工) (出来形) (中間) (完成)		
河川名 路線名	地名			
検査 年月日	晴曇雨	位置	NO.	LCR
工 種				
				施工者

特徴

神奈川県発注の工事の黒板。

サイズ H500mm×W700mm

木枠黒板 (450×600)

販売



特徴

木材で作られたシンプルな黒板。

サイズ H450mm×W600mm

木枠黒板 (500×700)

販売



特徴

木材で作られたシンプルな黒板。

サイズ H500mm×W700mm

アルミ枠黒板 (450×600)

販売

工事名	年度	(施工) (出来形) (中間) (完成)		
河川名 路線名	地名			
検査 年月日	晴曇雨	位置	NO.	LCR
工 種				
				施工者

特徴

縁にアルミフレームのついた、丈夫な黒板。

サイズ H450mm×W600mm

アルミ枠黒板 (500×700)

販売

工事名	年度	(施工) (出来形) (中間) (完成)		
河川名 路線名	地名			
検査 年月日	晴曇雨	位置	NO.	LCR
工 種				
				施工者

特徴

縁にアルミフレームのついた、丈夫な黒板。

サイズ H500mm×W700mm

ご注文方法

看板・黒板を簡単にご注文できる注文用紙が本紙P19～P22にあります。
ご注文時にご利用ください。

黒板フォーマット依頼書

黒板フォーマット依頼書

※コピーしてご利用下さい

FAX専用 ご注文用紙

ご注文日

月 日

FAX送信

---注文方法---

本ページをコピーして頂き、下記記入欄にご記入の上そのままFAXして下さい。

記入の中でご不明な点ございましたらTEL:045-955-4311までお気軽にご連絡下さい。

※お客様情報欄

お客様名	
ご担当者様	
電話番号	

黒板(アルミ枠・木枠)

工事名	①		
工種		測点	NO.
施工者	②		

※工事看板の内容記入欄

①工事名	
②施工者	

サイズ	枚数
450×600	枚
500×700	枚

ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
ご記入後はお手数ですが下記FAX番号へ、そのまま送付下さい。

FAX:045-955-4377

弊社返信欄

納期: 月 日

 保安道路企画株式会社

..... 県タイプ黒板フォーマット依頼書

※コピーしてご利用下さい

FAX専用 ご注文用紙

ご注文日	月	日
	FAX送信	

---注文方法---

本ページをコピーして頂き、下記記入欄にご記入の上そのままFAXして下さい。

記入の中でご不明な点ございましたらTEL:045-955-4311までお気軽にご連絡下さい。

※お客様情報欄

お客様名	
ご担当者様	
電話番号	

県タイプ黒板(アルミ枠・木枠)

工事名	①		(施工) 出来形 (中間) 完成	
河川名 路線名	②	地名	③	
年月日		晴曇雨	位置	NO. L.C.R

※工事看板の内容記入欄

①工 事	
②河川名 路線名	
③地 名	
④施工者	

サイズ	枚 数
500×700	枚

ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
ご記入後はお手数ですが下記FAX番号へ、そのまま送付下さい。

FAX:045-955-4377

弊社返信欄

納期: 月 日

 保安道路企画株式会社

お知らせ看板フォーマット依頼書

..... お知らせ看板フォーマット依頼書

※コピーしてご利用下さい

FAX専用 ご注文用紙

ご注文日

月 日

FAX送信

---注文方法---

本ページをコピーして頂き、下記記入欄にご記入の上そのままFAXして下さい。

記入の中でご不明な点ございましたらTEL:045-955-4311までお気軽にご連絡下さい。

※お客様情報欄

お客様名	
ご担当者様	
電話番号	

※工事看板の内容記入欄

①開始時期 ◆時間	
②終了時期	
③工事内容 ◆規制内容	
④発注者 ◆電話	
⑤施工者 ◆電話	

SL工事情報看板

を予定しています

○ ③
○ ②
○ ①
○ ④
○ ⑤
○ ⑥
○ ⑦
○ ⑧
○ ⑨
○ ⑩
○ ⑪
○ ⑫
○ ⑬
○ ⑭
○ ⑮
○ ⑯
○ ⑰
○ ⑱
○ ⑲
○ ⑳

平成 ① 年 月 日頃から
② 年 月 日頃まで

発注者 ④
電話 ④
施工者 ⑤
電話 ⑤

サイズ	枚数
1400×550	枚

SL工事お知らせ看板

お知らせ

この先 ③ 工事のため
③ となります。

大変ご迷惑をおかけしますが
ご協力をお願い致します。

時間 午前 ① 時 午後 ② 時 の間
期間 平成 ① 年 月 日 ② 年 月 日

サイズ	枚数
1400×550	枚

ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
ご記入後はお手数ですが下記FAX番号へ、そのまま送付下さい。

FAX:045-955-4377

弊社返信欄

納期: 月 日

保安道路企画株式会社

件名板フォーマット依頼書

件名版フォーマット依頼書

※コピーしてご利用下さい

FAX専用 ご注文用紙

ご注文日	月	日
	FAX送信	

---注文方法---

本ページをコピーして頂き、下記記入欄にご記入の上そのままFAXして下さい。
記入の中でご不明な点ございましたらTEL:045-955-4311までお気軽にご連絡下さい。

※お客様情報欄

お客様名	
ご担当者様	
電話番号	

※工事看板の内容記入欄

①工事内容	
②工事期間	
③工事時間	
④工事名	
⑤発注者 ◆電話 ◇監督員	
⑥施工者 ◆電話 ◇現場代理人	

ご迷惑をおかけします	
①	
なおしています	
平成②年 月 日 まで	
時間帯 ③ : ~ :	
④	
発注者	⑤
電話	◆⑤
監督員	◇⑤
施工者	⑥
電話	◆⑥
現場代理人	◇⑥

種 類	サイズ	枚 数
横浜市型縮小件名板	700×1100	枚
神奈川県タイプ件名板	1100×1400	枚
横浜市型件名板	1100×1400	枚

ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
ご記入後はお手数ですが下記FAX番号へ、そのまま送付下さい。

FAX:045-955-4377

弊社返信欄

納期: 月 日
保安道路企画株式会社



保安道路企画株式会社


HOANDORO KIKAKU

保安道路企画株式会社

〒241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-12-10

TEL 045-955-4311 FAX 045-955-4377

<http://www.hoandoro.jp/>



※ 当カタログの内容は、2017年2月の情報となります。製品の改良等により、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

カタログ番号:XXXXXXXXXX